

POSEIDON 2

Den ideelle
højtryksrenser til
daglig rengøring



Nilfisk
ALTO
works for you

POSEIDON 2 serien er velegnet til mindre rutinemæssige semi-professionelle rengøringsopgaver

POSEIDON 2 højtryksrensere har en fremragende ydeevne og professionelt ergonomisk spuleudstyr.

Serien består af modeller designet til rutinemæssig semi-professionel brug primært af håndværkere, mindre byggepladser, mindre landbrug eller indenfor auto/transport og udlejning - steder hvor der er behov for kompakte renserne, der er nemme at transportere og opbevare.



- Ergo 2000 spulehåndtag
- Messingtopstykke
- Aksialpumpe
- 15 m DN6 stålarmet højtryksslange (standardmodeller har 10 m højtryksslange)
- Intern kemiinjektor med sugeslange og doseringsventil
- Integreret aftagelig rengøringsmiddelbæltank (2 liter)
- Vandmængderegulering på alle modeller
- FlexoPower Plus dyserør med højtryksdyse - med forbedret lavtryks strålebillede
- Slingerulle på XT modeller
- TurboHammer Plus dyserør på XT og T modeller

Egenskaber ved POSEIDON 2:

- Automatisk start/stop
- Vandmængderegulering
- Justerbart kørehåndtag
- Ergonomisk og brugervenlig



POSEIDON 2 har en fremragende præstation med professionelt spuleudstyr.



Integreret aftagelig rengøringsmiddelbæltank - nemt under transport samt ved påfyldning.



To holdere til dyserør gør det hurtigt og nemt at skifte mellem dyserør og sikrer nem opbevaring.



Automatisk start/stop. Ved deaktivering af spulehåndtaget, stopper motoren. Derved spares energi og minimerer støjniveauet i pauserne. Sparer penge og øger brugerkomforten.



Det kompakte design samt det justerbare teleskopkøretag, som kan skubbes helt i bund, gør at POSEIDON 2 optager et minimum af plads ved opbevaring.



Anvendes indenfor:

- Håndværkerbranchen
- Mindre byggepladser
- Mindre landbrug
- Auto/transport
- Udlejning

• *Slangerulle og dyserørsholdere*
Nem transport, opbevaring og beskyttelse

• *Kompakt design*
Ideel under transport i mindre køretøjer - nem opbevaring.

• *Kabelholdere*
Til praktisk opbevaring af kabel, når maskinen ikke er i brug. Den ene af krogene kan drejes, hvilket gør det nemt at løsne kablet fra holderen.

• *Koblingssystem*



• *Ergo 2000 spuleudstyr*
Professionelt spuleudstyr med ergonomisk design, som følger armens bevægelser og dermed reducerer belastningen og trætheden af håndledet mindst muligt.

• *TurboHammer Plus dyserør* for øget rengøringseffekt.

• *FlexoPower Plus dyserør*
Enkelt-dyserør med høj- og lavtryksdyse. Anvendes på koldtvandsrensere med lavtryks-kemiinjektor. FlexoPower Plus dyserør har ny forbedret lavtryksdyse indbygget i dysehovedet.

• *Tornado Plus dyse*
Tests viser at denne dyse er ca. 75% mere effektiv end almindelige dyser p.g.a. dysens indvendige geometri, som bevirker et mere koncentreret strålebillede. Øget renseseffekt = reduceret tidsforbrug.

Modeller og specifikationer

POSEIDON 2

- Ergonomisk og kompakt design
- Til lejlighedsvis lettere semi-professionelle opgaver
- Aksialpumpe og messingtopstykke for længere levetid
- Automatisk start/stop
- Intern kemiinjektor med sugeslange og doseringsventil
- Integreret aftagelig rengøringsmiddelbæltank
- Justerbart kørehåndtag
- Stålarmeret højtryksslange
- ErgoSystem tilbehør. Optimal brugervenlighed

Yderligere ved POSEIDON 2 T:

- Ekstra dyserør

Yderligere ved POSEIDON 2 XT:

- Ekstra dyserør
- 15 m højtryksslange
- Slangerule

Tekniske specifikationer	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-29 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Rensekraft (kg)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	520/470	520/470	610/540	600/570	600/570
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Dimensioner, L x B x H (mm)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Vægt (kg)	27,1	28,1	28,1	26,3	28,1
Optagen effekt (kW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Spænding/antal faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	230/1/50/10*	230/1/50/10*	230/1/50/12,6*	230/1/50/14,5*	230/1/50/14,5*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Selvansug (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dysetørrelse	0350	0350	0350	0350	0350
Egenskaber					
Stempler, type/antal (stk.)	Rustfrie / 3	Rustfrie / 3	Rustfrie / 3	Keramisk belagte / 3	Keramisk belagte / 3
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•	•	•
Intern kemiinjektor	•	•	•	•	•
Rengøringsmiddelbæltank, 2 liter	•	•	•	•	•
Slangerule		•	•		•
Længere slange og ekstra dyserør		•	•		•
Standardtilbehør					
Højtryksslange (DN6)	301002275 [10 m]	6528613 [15 m]	6528613 [15 m]	301002275 [10 m]	6528613 [15 m]
Ergo 2000 spulehåndtag	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling**	32541	32541	32541	32541	32541
FlexoPower Plus dyserør u. dyse	106402282	106402282	106402282	106402282	106402282
TurboHammer Plus dyserør m. dyse	106403001	106403001	106403001		106403001
Tornado Plus dyse	101119736	101119736	101119736	101119736	101119736
Bestillingsnr.	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138

* Andre spændingsvarianter tilbydes

** Gardena

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der har udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år og er en af verdens førende producenter.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtrykssensere, våd-/tørsugere og gulvrengringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes i Ungarn, Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. Salgselskaber findes i de fleste europæiske lande, Nordamerika samt Asien.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.

Vort høje niveau af serviceevne, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og dermed de generelle udgifter til rengøring. Uanset hvilket produkt du har brug for, kan du være sikker på at finde den ultimative løsning, hvad angår rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt udgifter til rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.



Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk-Advance Danmark A/S
 Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
 Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
 www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
 works for you